

A close-up photograph of several wooden planks, likely made of pine or a similar softwood, arranged in a slightly overlapping, diagonal pattern. The wood grain is clearly visible, showing a mix of light and dark brown tones. A white banner with a slight shadow is positioned horizontally across the middle of the image, containing the company name and product description.

**Bi.Effe.**

PREFABBRICATI IN LEGNO



# BI.EFFE

PREFABBRICATI IN LEGNO

Il nostro obiettivo è portare nella quotidianità di tutti i giorni la semplicità e l'armonia nel vivere il giardino. Come azienda d'artigianato da anni affermata nel settore, cerchiamo di capire le esigenze del cliente cercando sempre di soddisfarle al meglio.

Vi invitiamo a immergervi nell'esplorazione dei nostri prodotti, dalle cassette da giardino in prefabbricato passando per le pergole fino ad arrivare ai prestigiosi mobili in teak.


Con Bi.Effe scoprirete il modo migliore di vivere all'aperto secondo le Vostre esigenze, nel pieno rispetto della natura.

# CASSETTE IN LEGNO PREFABBRICATE

Completamente realizzate in legno di abete, si adattano facilmente ad ogni esigenza.

Le singole pareti vengono preassemblate nei nostri laboratori: partendo dalla tavola, realizziamo i pannelli che verranno poi montati sul posto.

Come tutti i nostri articoli, le cassette possono essere fornite al naturale o verniciate con impregnante all'acqua di vari colori.



*. esempio di interno - struttura magazzino*





*. casetta semplice*



CASSETTA BI.EFFE: una semplice struttura completamente in legno d'abete utile ed elegante.

Il pavimento è sollevato da terra di 50 mm per far arieggiare le tavole che lo compongono.

L'altezza esterna dell'intera struttura è di 200 cm al laterale e di circa 230 cm al culmine.

Lo spessore delle perline che compongono le pareti può essere di 20 o 33 mm, a seconda delle esigenze, con listoni strutturali di sostegno di sezione 40x50mm.

# ALCUNE VARIANTI LA NOSTRA GAMMA DI CASETTE

Nel nostro catalogo potete trovare diverse strutture. Questo vi permetterà di scegliere quella che più si addice alle vostre esigenze.

Tra le strutture base, la casetta semplice può essere ampliata mediante l'aggiunta di un portico o di una veranda.

Un'altra struttura molto versatile è la casetta addossata, utile per sfruttare spazi adiacenti ad alte recinzioni, muri o angoli angusti.

*. casetta addossata*



*. casetta con portico*



. casetta con veranda



**COPERTURA CON TEGOLA CANADESE:** in questo esempio è possibile vedere come risulta una superficie ricoperta con la tegola canadese.

La struttura base di ogni casetta comprende, sulla parete frontale, una porta ed una finestra ad anta singola, eccezion fatta per la casetta da 150x200cm, che prevede la finestra su una parete laterale.



**COPERTURA CON GUAINA:** l'utilizzo della guaina di copertura cambia l'aspetto delle strutture mantenendo invariato lo standard qualitativo offerto da Bi.Effe.

Per impermeabilizzare il tetto proponiamo due soluzioni. Nella prima applichiamo una guaina bitumosa con granuli di ardesia a vista, nella seconda viene utilizzata la tegola canadese.



STRUTTURE VERSATILI  
MODIFICHE ED ACCESSORI



Tutte le casette possono essere ridisegnate in base alle necessità del Cliente e alle caratteristiche di ubicazione.

La forma della casetta, la misura e la posizione di porta e finestra sono tutti elementi che possono variare in base alle diverse esigenze.

Disponiamo inoltre di diversi accessori:

- doppia porta;
- scuro esterno singolo;
- scuro esterno doppio;
- finestra interna doppia;
- porta con serratura e maniglia.



## STRUTTURE PER TUTTI CUCCE

Le nostre cucce sono strutture compatte ma allo stesso tempo spaziose. Studiate per evitare la dispersione di calore all'esterno, sono dotate di un'ulteriore accorgimento per favorire il soggiorno dei nostri amici a quattro zampe: un rialzamento da terra di 5 cm per evitare che umidità e freddo penetrino nella struttura.

Costruite con perline di spessore 20 mm, le cucce sono completamente in legno ed ognuna presenta un profilo in alluminio applicato sul bordo dell'entrata.

Il tetto, fisso o apribile, è ricoperto con tegola canadese, mentre l'intera struttura è verniciata con impregnante all'acqua.



Esempio di cuccia con tetto apribile.



. mobili da giardino



## RAFFINATEZZA AGLI SPAZI MOBILI DA GIARDINO

All'interno del nostro catalogo annoveriamo una serie di mobili da giardino perfettamente in linea con lo stile di ogni altra struttura Bi.Effe: la nostra proposta per dare un tocco di raffinatezza agli spazi aperti.

Curati nei particolari e pensati per durare nel tempo, proponiamo fioriere, cassapanche e mobili da giardino costruiti su misura delle Vostre necessità.

L'esterno di ogni struttura è verniciato con impregnante ad acqua, e grazie a diversi accorgimenti di costruzione, il singolo prodotto viene perfezionato a seconda del tipo di utilizzo a cui sarà destinato.



FIORIERE: interno ricoperto di strati di catramina per l'impermeabilità.

CASSAPANCA: cerniere in alluminio tropicalizzato montate internamente.



## VERDE SENZA FINE PERGOLE E TETTOIE

Le pergole, autoportanti o addossate al muro, sono raffinate strutture con le quali potrete scoprire nuovi utilizzi degli spazi aperti.

Quelle addossate sono generalmente utilizzate come estensione di un locale. In questo modo vi sembrerà di portare in giardino, in mezzo al verde, un pezzo della vostra casa.

Le pergole autoportanti vengono utilizzate per creare uno spazio indipendente. Sanno rendere il giardino più intimo e rilassante: uno spazio dove poter trascorrere il proprio tempo in tutta privacy.

Pali di sostegno in lamellare di abete di sezione 12x12 cm e travetti in massello (kvh) di sezione 12x8 cm.

. tettoia





## RICOVERO AUTO CAR PORT



. car port singolo

I nostri car port sono strutture studiate per trovare il compromesso ideale tra ambiente, eleganza e un pregiato effetto architettonico.

Sono strutture dall'aspetto leggero, ma allo stesso tempo dotate di grande solidità e stabilità. Questo grazie anche alle dimensioni del legname utilizzato.

La perlinatura del tetto è composta da fodere di 20 mm, rivestita con una guaina ardesiata o con tegola canadese per evitare spiacevoli infiltrazioni.

Pali di sostegno in lamellare di abete di sezione 12x12 cm e travetti in massello (kvh) di sezione 12x8 cm.

# CARATTERISTICHE TECNICHE DIMENSIONI E COLORI

## VERNICIATURA CON IMPREGNANTE AD ACQUA · COLORI



castagno



larice



noce chiaro



rovere



naturale



noce scuro



verde

## RIVESTIMENTO CON GUAINA ARDESIATA O TEGOLA CANADESE

### COLORI



rosso



verde

### ASPETTO



tegola  
canadese

guaina

## CASETTE

### altezza al laterale

esterna .....200 cm

interna .....193,5 cm

### altezza al colmo

esterna .....232 cm

interna .....223 cm

dimensione finestra standard .....50 x 54 cm

dimensione porta standard .....84 x 177 cm

### sporgenze tetto standard

frontale .....47 cm

laterale .....13 cm

posteriore .....7 cm

getto frontale verande .....150 cm

sporgenza laterale portico .....115 cm

### misure esterne standard alla base

parete frontale x parete laterale, in cm

150 x 200

200 x 200    200 x 250    200 x 300

250 x 250    250 x 300    250 x 350    250 x 400

300 x 300    300 x 350    300 x 400

350 x 350    350 x 400

400 x 400

## CUCCE

### misure esterne standard

larghezza x profondità x altezza, in cm

43 x 60 x 58

65 x 80 x 72

86 x 100 x 83

100 x 120 x 105

## CASSAPANCHE

spessore tavole .....20 mm

### misure esterne standard

larghezza x profondità x altezza, in cm

100 x 50 x 51

120 x 50 x 51

150 x 50 x 51

200 x 50 x 51

## PERGOLE

pali portanti in legno lamellare · sezione .....12 x 12 cm

### travetti in legno massello

di qualità KVH · sezione .....12 x 8 cm

### misure esterne standard alla base

parete frontale x parete laterale, in cm

200 x 200

250 x 200    250 x 250

300 x 250    300 x 300

350 x 300    350 x 350    350 x 400

400 x 400

450 x 400    450 x 450    450 x 500

500 x 500

## CAR PORT

tetto in perline · spessore .....20 mm

pali portanti in legno lamellare · sezione .....12 x 12 cm

### travetti in legno massello

di qualità KVH · sezione .....12 x 8 cm

### misure esterne standard alla base

parete frontale x parete laterale, in cm

200 x 400    200 x 500

300 x 400    300 x 500

500 x 400    500 x 500

600 x 400    600 x 500

## FIORIERE

spessore tavole .....33 mm

### misure esterne standard

larghezza x profondità x altezza, in cm

50 x 50 x 48

60 x 60 x 48

100 x 50 x 48

120 x 50 x 48

150 x 50 x 48

200 x 50 x 51

100 x 100 x 80

paletti · sezione .....45 x 80 mm

altezze .....150 cm    200 cm

Le dimensioni indicate sono lo standard da noi presentato. Ogni articolo può essere preparato su misura per adattarsi alle richieste del cliente.



progetto grafico matteo rubert

[www.bieffevimercate.it](http://www.bieffevimercate.it)